

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



№ РОСС RU Д-RU.PA01.B.41020/22

ЗАЯВИТЕЛЬ: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВЕРДЛОВСКИЙ ЗАВОД ГИПСОВЫХ ИЗДЕЛИЙ", АО "СЗГИ", место нахождения 620050, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. МАНЕВРОВАЯ, Д.47, ОГРН 1026602957743, ИНН 6659004872, телефон +7 3433212101, электронная почта szgi@gifas.ru

В ЛИЦЕ: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ЛОЩЕНКО ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Смеси сухие строительные шпатлевочные на гипсовом вяжущем, шпаклевки гипсовые UNIVERSAL; STANDART; FINISH GIPS, торговая марка: GIFAS, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВЕРДЛОВСКИЙ ЗАВОД ГИПСОВЫХ ИЗДЕЛИЙ", АО "СЗГИ", 620050, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. МАНЕВРОВАЯ, Д.47, адрес места осуществления деятельности: 620050, РОССИЯ, Свердловская обл, г Екатеринбург, ул Маневровая, undefined строение 47, ОГРН 1026602957743, ИНН 6659004872, ГОСТ Р 58278-2018, Смеси сухие строительные шпатлевочные на гипсовом вяжущем. Технические условия, Серийный выпуск,

код ОКПД 2: 23.64.10.110

код ТН ВЭД ЕАЭС: 6809900000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: ГОСТ Р 58278-2018, Смеси сухие строительные шпатлевочные на гипсовом вяжущем. Технические условия;

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 2д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ АО75-ИЛ-22 выдан 14.04.2022

испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория (центр) Общества с ограниченной ответственностью "ЛАБСТРОЙ"" RA.RU.21HO48; 01/097724-22 выдан 12.07.2022 испытательной лабораторией "Испытательный Лабораторный Центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области"" РОСС RU.0001.510116; 207 выдан 28.02.2020 испытательной лабораторией "Испытательный центр "УралстройТест"" RA.RU.21CA04;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: Шпатлевочные смеси должны храниться в упакованном виде в условиях, не допускающих их увлажнение и обеспечивающих сохранность упаковки, в крытых складских помещениях. При хранении шпатлевочных смесей в пакетах, обеспечивающих защиту от атмосферных осадков, допускается хранение смеси на открытых площадках при условии целостности пакета.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 14.11.2022 по 14.11.2025

М.П. Заявитель
(при наличии)

подпись

ЛОЩЕНКО ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.